

男性脊髄損傷者における 性機能に関するアンケート調査 (平成29年度実施)

集計結果




兵庫県立リハビリテーション中央病院
脊損性機能研究会


対象および方法

- ・当院倫理委員会で承認（受付番号：1619）
- ・対象と調査方法：
平成8～25年当院に入院歴のある
男性脊髄損傷者434名に
アンケート調査票（無記名式）を郵送し（平成29年）
有効回答の得られた120名（有効回答率：27.6%）


Q1 年齢分布



Q2 受傷後期間



Q3 麻痺のレベルと程度




Q4 性的な映像を見て 勃起することがあるか




Q5 陰部に触ると 反射的に勃起するか




Q6 射精の有無



Q7 性的興味は受傷前とどう変わったか




Q8 受傷後の性交渉の有無




Q9 受傷後性交渉の頻度




Q10 受傷後性交渉時の体位



Q11 受傷後の勃起方法



Q12 受傷後の性交渉の結果




Q13 受傷前と比較した性交渉時の肉体的快感




Q14 受傷前と比較した性交渉時の精神的満足




Q15 バイアグラ、シアリス、レビトラの有効性




Q16 実子の有無



Q17 実子を得た時期



Q18 射精できない場合や精液の状態が悪くても受精が期待できること（補助生殖医療）について



Q19 今後、補助生殖医療を希望するか

